




ALVISS®







КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ

5.0 x 5.0 м, 8.0 x 5.0 м, 10.0 x 5.0 м, 12.0 x 8,0 м,
15.0 x 8,0 м, 15.0 x 11.0 м.



Алюминиевая крышная система 5.0 - 8.0* x 5.0* м.



Технические данные.

Размер крыши:

- внешний размер 5.8* - 8.0 x 5.6* м
- высота от земли в коньке 4.2* м
- высота столба 3.5 м

Порталы для подвеса звука и рекламы:

размер..... 2.0* x 3.5 м

Распределенная нагрузка на

крышу..... от 500 кг
в зависимости от серии ферм, из которых
выполнена крыша

Дополнительное оборудование:



- Тент на крышу;
- Черный кабинет из радиоткани;
- Порталы для (РА) подвеса звука;
- Сцена из подиумов или на базе лесов Layher;
- Рубка (ФОН) для свето- и звукоорежиссера;
- Контейнеры для компактного хранения и перевозки сцены;
- Монтажный инструмент.

* Размеры для справок.





Алюминиевая крышная система 8.0* x 5.0* м.



Технические данные.

Размер крыши:

- внешний размер9.5*х5.8*м
- высота от земли в коньке 5.5*м
- высота столба 5.0 м

Порталы для подвеса звука и рекламы:

- размер.....2.0х5.5* м
- Распределенная нагрузка на крышу..... от 800 кг в зависимости от серии ферм, из которых выполнена крыша

Дополнительное оборудование:

- Тент на крышу;
- Черный кабинет из радиоткани;
- Лебедки YALE или TRACTEL;
- Сцена из подиумов или на базе лесов Layher;
- Рубка (ФОН) для свето- и звукорежиссера;
- Контейнеры для компактного хранения и перевозки сцены;
- Монтажный инструмент.

* Размеры для справок.

КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ
8.0* x 5.0* м








БЛАГОДІЙНИЙ ДІТЯЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ
СВІТ ТАЛАНТІВ ДІТЕЙ
ЧОРНАЦІ
Львівська область

Ми ще діти,
але ми вже люди,
поважайте наші права



Алюминиевая крышная система 10.0* x 5.0* м.



Технические данные.

Размер крыши:

- внешний размер 11.7*х5.8*м
- высота от земли в коньке 6.0*м
- высота столба 5.0 м

Порталы для подвеса звука и рекламы:

размер.....2.0х6.0* м

Распределенная нагрузка на крышу.....от 800 кг в зависимости от серии ферм, из которых выполнена крыша

Дополнительное оборудование:

- Тент на крышу;
- Черный кабинет из радиоткани;
- Порталы для (РА) подвеса звука;
- Сцена из подиумов или на базе лесов Layher;
- Рубка (ФОН) для свето- и звукорежиссера;
- Контейнеры для компактного хранения и перевозки сцены;
- Монтажный инструмент.

* Размеры для справок.




КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ
10.0* x 5.0* м.







Алюминиевая крышная система 12.0* x 8.0* м.



Технические данные.

Размер крыши:

- внешний размер 13.8*х5.8* м
- высота от земли в коньке 8.8* м
- высота столба 5.0 м

Порталы для подвеса звука и рекламы:

- размер.....2.0 х 6.8* м
- Распределенная нагрузка на крышу..... от 800 кг в зависимости от серии ферм, из которых выполнена крыша

Дополнительное оборудование:

- Тент на крышу;
- Черный кабинет из радиоткани;
- Лебедки YALE или TRACTEL;
- Сцена из подиумов или на базе лесов Layher;
- Рубка (ФОН) для свето- и звукорежиссера;
- Контейнеры для компактного хранения и перевозки сцены;
- Монтажный инструмент.

* Размеры для справки.


КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ 12.0* x 8.0* м.







Алюминиевая крышная система 15.0 x 8.0 м.



Технические данные.

Размер крыши:

- внешний размер 14.4* x 8.8* м
- высота от земли в коньке 10.2* м
- высота столба 7.5 м

Порталы для подвеса звука и рекламы:

размер..... 2.0 x 6.8* м

Распределенная нагрузка на

крышу..... от 800 кг
в зависимости от серии ферм, из которых
выполнена крыша

Дополнительное оборудование:

- Тент на крышу;
- Черный кабинет из радиоткани;
- Лебедки YALE или TRACTEL;
- Сцена из подиумов или на базе лесов Layher;
- Рубка (ФОН) для свето- и звукорежиссера;
- Контейнеры для компактного хранения и перевозки сцены;
- Монтажный инструмент.

* Размеры для справок.





КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ
15.0 x 8.0 м.







Туннельная крышная система 18.0* x 11.0* м.
Варианты крышных систем доступных для изготовления



Туннельная крыша идеально подходит для проведения камерных мероприятий, концертов классической музыки и выступления народных коллективов. Есть возможность накрытия крыши прозрачным поликарбонатом или прозрачным тентом ПВХ.



Крыша "домиком"



Крыша без лифта



Арочная крыша



Павильонная крыша



Однокатная крыша

* Размеры для справок.

ВАРИАНТЫ КРЫШНЫХ СИСТЕМ






ALVISS®




012



Испытание на разрыв узла соединения ферм

«Гарантийное и послегарантийное обслуживание»



Наш «Сервисный центр обслуживания сценических конструкций» предлагает следующие услуги:

- ремонт эксплуатируемой продукции (сцены, фермы, подиумы);
- усовершенствование выпускаемой продукции (сцены, фермы, подиумы);
- модификация существующих конструкций (сцены, фермы, подиумы);
- производство деталей и узлов по эскизам и чертежам заказчика;
- проектирование и конструирование новых изделий;
- мы поддерживаем тесные отношения с компаниями, эксплуатирующими наши конструкции. Сцены, фермы, подиумы и все нестандартные алюминиевые конструкции всегда остаются под нашим присмотром;
- вся продукция, произведенная в стенах нашего предприятия, попадает под программу «Гарантийного и послегарантийного обслуживания»;
- наше производство оснащено самым современным оборудованием, что дает нам возможность выпускать продукцию высочайшего качества;
- качество продукции подтверждено сертификатами.

Если Вы профессионально занимаетесь эксплуатацией сценических конструкций, то наш «Сервисный центр» станет для Вас надежным помощником.

Желаем Вам удачи и легких монтажей!

ООО «АЛВИСС», тел.: (044) 599 00 77, г. Киев 2012 г.

www.alviss.ua alviss@alviss.ua

Инновационное решение!

Автоматическая заварка кольцевого шва.

Качество гарантировано



В 2008 году компания «АЛВИСС» получила «СЕРТИФИКАТ НА ПРОДУКЦИЮ» и сертификат на технологические процессы сварки. В 2010 году нами, совместно с ДПНТЦ «СЕПРОЗ» НАН Украины были закончены работы по аттестации производства компании «АЛВИСС». Результатом 3-х летнего кропотливого труда является получение «АТТЕСТАТА ПРОИЗВОДСТВА». Также были сертифицированы технологические процессы производства алюминиевых ферм, сцен, подиумов, и другой продукции, выпускаемой ООО «АЛВИСС». Ниже вы можете увидеть разрешения на проведение работ и наши лицензии. Качество нашей продукции проверено системой «УкрСЕПРО».

**Аттестат производства
ООО «АЛВИСС»**



**Сертификат на
технологии сварки**



**Сертификат на ферму
У300 QB**



**Сертификат на
технологии сварки**



**Разрешение на выполнение
работ повышенной опасности**



**Лицензия. Строительная
деятельность**



ALVISS

CREW

www.alviss.ua

+38 (044) 599 00 77